

Hotfix 1 pro

CADKON+ 2018



www.cadkon.eu

www.cadnet.cz , helpdesk.cadkon.eu , www.graitec.com

Instalace Hotfix 1 pro CADKON+ 2018

Hotfix je určen pro produkty CADKON+ Basic 2018, CADKON+ Architecture 2018 a CADKON+ MEP 2018. Lze nainstalovat pouze v případě, že je na PC nainstalovaná komerční verze **CADKON+ 2018 (sestavení 8.0.0027)**. Nelze instalovat na jakoukoli beta verzi CADKON+ 2018. Přesné sestavení nainstalovaného CADKON+ lze ověřit příkazem „_CKABOUT“, zadaného přímo v prostředí CADKON+.

Pokud je Hotfix 1 pro CADKON+ 2018 nainstalován, verze sestavení je updatováno na **8.0.0032**.

Popis instalace:

1. Stáhněte instalační balíček Hotfix1 pro CADKON+ 2018.
2. Poklepáním na stažený soubor *SetupCadkonPlus.exe* spustíte instalaci Hotfixu 1.
3. Instalační program automaticky detekuje příslušný CADKON+ (viz informace výše), objeví se dialog pro zahájení instalace a po použití tlč. *Nainstalovat* se provede update Vaší stávající verze CADKON+ 2018.

Poznámka: Pokud již CADKON+ obsahuje instalaci Hotfix 1, instalace Hotfix 1 se ukončí s hláškou „Tato verze CADKON+ 2018 je již nainstalovaná.“

Upozornění: Uživatelé, kteří mají nainstalovaný **Slovenský doplněk** (doplněk který upravuje výstupy z programu CADKON+ Architecture do slovenského jazyka), **musí po instalaci Hotfixu 1 nainstalovat aktualizovanou verzi slovenského doplňku pro CADKON+ 2018. Předchozí verzi slovenského doplňku je nutné před instalací novějšího slovenského doplňku odinstalovat.** Aktualizovaný instalační balíček slovenského doplňku najdete ke stažení na technických stránkách www.cadnet.cz nebo www.cadkon.eu.

Vyřešené problémy společné pro CADKON+ Basic, CADKON+ Architecture a CADKON+ MEP

- Z důvodu pomalého načítání BMP obrázků v systému Windows po instalaci FallCreators Update (Windows 10), Hotfix 1 obsahuje přepracované obrázky ikon, které řeší pomalost spouštění CADKON+ a pomalost při přecházení mezi ribbon obsahující určité ovládací prvky. Více informací o dané problematice: http://www.cadnet.cz/detail-faq.html?faq_id=553.
- Oprava selhání programu při mazání všech rozvržení výkresu.
- Oprava zamrznutí programu během příkazu „DIMSTYLE“, pokud proces CADKON+ (icad.exe) využíval více jak 4GB RAM.
- Oprava zamrznutí programu během příkazu „EDITEDATA“, pokud proces CADKON+ (icad.exe) využíval více jak 4GB RAM.
- Oprava výpisu příkazové řádky, kdy při specifickém postupu přestala příkazová řádka vypisovat potřebné informace (např. hodnoty naměřených vzdáleností a volby základních příkazů).

- Oprava úvodníku CADKON+, který chybně obsahoval odkaz na starou verzi softwarové ochrany. V úvodníku byly aktualizovány odkazy na služby spojené s CADKON+ (www stránky na Helpdesk, Service packy, příručky atd).

Vyřešené problémy CADKON+ Architecture

- Funkce „Připojení – různé materiály“ měnila typ objektu z úsečky na křivku.
- Oprava selhání programu při použití funkce „Popis místností výběrem šraf“ ve specifických výkresech.

Vyřešené problémy CADKON+ MEP

Podlahové vytápění

- Podpora více bloků rozdělovačů (Makroeditor) a hlášení chyb při špatném výběru ve výkrese.
- Opravy zdvojování a vracení vybraných prvků zpět do výkresu (rozdělovač a okruhy).
- Oprava chybného napojení potrubí do rozdělovače.
- Možnost nastavit vzdálenost krajní trubky od stěny.
- Oprava některých chybových hlášek (zobrazovaly se na pozadí).
- Oprava vytváření názvů hladin.
- Oprava chybného propojení dvou sloučených zón.
- Nastavení tolerance připojení potrubí z rozdělovače a otopných zón (nastavena odchylka 25mm).

Kanalizace

- Trasa kanalizace: opravy při použití výrobce Brokomat.
- Řezy kanalizace v podlažích: oprava špatné dimenze stoupačky, kde je připojen pouze jeden zařizovací předmět.

Výpočty vody a cirkulace

- Opravy tolerance nedotažených potrubí.

Trasa potrubí

- Oprava zobrazení potrubí a koncových prvků pokud je nastavený uživatelský USS.
- Oprava chybného přiřazování dimenzí/ úseků ve funkci „Kreslení potrubí - trasa“ při výběru prvků v náhledu.

Potrubí podrobně

- Spojení potrubí: oprava chybových hlášení.

- Oprava nefunkčního přednastavení rádiusů (v Nastavení CADKON+) pro kruhové potrubí.

PROTECH (DIMOS)

- Úpravy chybových hlášení při exportu do DIMOS.
- Oprava exportu v soustavách s různými větvemi, kde jsou různé místní odskoky v rámci jednoho podlaží.
- Oprava chybného exportu délek potrubí do PROTECH.

Popisy

- Oprava popisu počtu elektro kabelů (při popisu pouze jednoho kabelu se vypisovalo 1x...).

Databáze

- Oprava importu a exportu uživatelských prvků ze staré/nové verze ve Správci databáze CADKON+ MEP.

Ostatní

- Hromadná změna vlastností: oprava propisování vlastností s názvem „délka“.

Technická podpora

V případě technických potíží s instalací či funkcí CADKON+ nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím našeho Helpdesku.

Přihlášení: <http://helpdesk.cadkon.eu/>

Registrace: <http://helpdesk.cadkon.eu/Registration/Index>

Žádost o zapomenuté heslo: <http://helpdesk.cadkon.eu/Account/ForgotPassword>

CADKON a logo CADKON jsou registrované obchodní známky firmy AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.

Všechny ostatní značky, názvy výrobků a obchodní známky patří příslušným majitelům.

© Copyright 2018 AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.

Zpracovala firma GRAITEC s.r.o. 6.2.2018